




## Bandeau Exon

Chiffonnette microfibre à usage semi-unique pour système micro scratch, emballée



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>0000733</b>	1 paquet de 50 pcs.	↕ 40 ↕ 13	↕ 42,5 ↕ 14	<input type="checkbox"/>	10	6,31	0,065

## SYSTÈME

Système à plat avec support avec système micro scratch, peut être utilisé pré-imprégné ou imprégné à la demande avec station d'imprégnation ou avec manche réservoir  
Idéal dans des milieux à haut risque de contamination

### GREEN BOX



**DECITEX des fibres**  
Microfibre : 0,53 DTX



**Efficace :** la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

### Analyse

L'analyse de la seule action mécanique du bandeau Exon a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)

L'analyse de la seule action mécanique du bandeau Exon a révélé une élimination allant jusqu'à 94,2 % des bactéries présentes sur la surface (test effectué selon la norme UNI EN 16615:2015 par un laboratoire externe spécialisé)



## Avantages

- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Performant** : conçu pour assurer une excellente adhérence au support
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique** : c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **À usage semi-unique** : utilisable à usage unique ou lavable jusqu'à 10 fois

## Matériel

Fil : microfibre (100% polyester)

## Caractéristiques

Grammage : 195 gr/m<sup>2</sup>

## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

## Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



Produits complémentaires



Support Exon