

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc - 6765



Information sur le produit

Code produit long	06765030
Code produit client	6765
Description	Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc
Fiche technique	12/01/2018



Type d'emballage

Contenu du carton	6 Bobines x 130 (m) = 780 (m)
Matériau d'emballage extérieur	Polyéthylène à faible densité
Code NC	48182091

Icone	Unité	Dimension			Poids(kg)
	Bobine	19.80	x 19.30	Taille x Diamètre(cm)	0.99
	Format	130.00	x 19.80	Longueur (m) x Largeur(cm)	

Descriptif produit

Essuie-mains en rouleaux grande capacité, consommation maîtrisée, contribue à la réduction des coûts et des déchets.

Idéal pour : les zones en contact avec les aliments, les sanitaires des bureaux et hôtels à forte fréquentation projetant une image de grande qualité ; séchage des mains rapide et agréable garantie avec moins d'essuie-mains , grâce à leur solidité et leur absorption supérieure; ils ne se désintègrent pas même mouillés ; coût de maintenance réduit, procédure de recharge moins fréquente.

Modèle proposé : rouleaux 130m d'essuie-mains blanc, doux, 2 plis, en matériau AIRFLEX* robuste ultra-absorbant, sans danger pour l'industrie alimentaire, certifié FSC.

Caractéristiques du produit fini

Type de roulage	Bobine compressée	Taille du mandrin	3.8
Fibre vierge (%)	76	Méthode de décoloration	Sans chlore élémentaire
Embossé	Non	Technologie	AIRFLEX* (UCTAD)
Plis	2	Code barre (boîte)	05027375049484
Code barre (paquet)	5033848010127	Fibre recyclée (%)	24
Couleur	Blanc		

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc - 6765

Standards et symboles internationaux

Commerce

FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

Forest Stewardship Council (FSC) - Le FSC est une organisation indépendante internationale fondée en vue de promouvoir une gestion responsable des forêts dans le monde entier. Le FSC a donc mis au point un système de certification du bois et de labellisation des produits qui permet aux consommateurs de s'assurer que le bois et les produits dérivés du bois proviennent de forêts gérées de manière responsable et qui répondent aux exigences sociales, économiques et écologiques des générations actuelles et à venir. Un produit certifié FSC assure une fabrication à partir de bois provenant de forêts certifiées FSC.



ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour l'environnement.



ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée * Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés sont plus enclin à redoubler d'efforts



Solution

Healthier Workplace


Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés aux bons gestes d'hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les risques de contamination.



Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.



Technologie

AIRFLEX*



Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc - 6765

Conditionnement

Unité de vente	caisse	Poids net(kg)	5.94
Poids maximum(kg)	6.53	Dimensions de la boîte (LXWXH)(cm)	57 x 38 x 20
Palette homogène	Oui		

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.34	4	6	24

Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
	Distributeur correspondant	
8976	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Acier inoxydable	✓
6959	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS* - Blanc	
9960	Distributeur Electronique d'essuie-mains en rouleaux KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Blanc	

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa mise sous presse. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veuillez à toujours mettre les équipements de protection usagés au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Détails Infobox	infofax@kcc.com	Site Internet	www.kcprofessional.fr
numéro de service client	Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668		
pays d'origine	FRANCE		